

Dotyczasowy znak sprawy:
WOO-I.4240.69.2014.DG
Nowy znak sprawy:
WOO-IV.4240.50.2014.DG.3

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 t.j. ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia z ... 08.04.2014 r., którego treść podaję niżej.

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

[Podpis]
M. R. B. C.

Koordinator Wielosobowego Stanowiska
ds. przygotowywania opinii o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Dotyczasowy znak sprawy:
WOO-I.4240.69.2014.DG
Nowy znak sprawy:
WOO-IV.4240.50.2014.DG.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Kościan z 07.02.2014 r., znak: GOŚ.6220.3.2014

postanawiam

wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, sieci wodociągowej (przebudowa i rozbudowa), kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej i przebudowa drogi ul. Prostej w m. Nowe Oborzyska”, gm. Kościan, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestor:
Gmina Kościan
ul. Młyńska 15; 64-100 Kościan

Uzasadnienie

17.02.2014 r. do Regionalnej Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Kościan z 07.02.2014 r., znak: GOŚ.6220.3.2014 w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. Do dokumentacji dołączono również kopię pełnomocnictwa udzielonego panu Marcinowi Napierale, zamieszkałemu na przy ul. Północnej 24 w Kościanie, do występowania w imieniu Gminy Kościan. Pismem z 10.03.2014 r. tut. organ wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Uzupelnienie wpłynęło 20.03.2014 r. Ponadto, 04.04.2014 r. oraz 07.04.2014 r. wpłynęły kolejne uzupełnienia dokumentacji.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a także obejmuje przebudowę przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 60, w związku z tym zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy Ø200 mm i łącznej długości ok. 3000 m,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø90, Ø110 i Ø160 mm o dł. ok. 1800 m z dwoma zautomatyzowanymi przepompowniami z polimerbetonu lub betonu,
- sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE Ø110 mm o dł. ok. 2300 m,
- sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC lub PP Ø300 i Ø400 mm o dł. ok. 1500 m,
- sieci kanalizacji telekomunikacyjnej z rur PVC, PE lub PP Ø100 mm o dł. ok. 1300 m, a także
- przebudowę drogi ul. Prostej na odcinku ok. 1300m.

Ścieki będą przepompowywane do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie kierowane do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach o przepustowości wystarczającej do przyjęcia prognozowanej ilości ścieków, doprowadzanych projektowanym układem kanalizacyjnym. Sieć wodociągowa będzie zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w Starych Oborzyskach i zastąpi istniejącą sieć z rur azbestocementowych, która zostanie zalana betonem. Odbiornikiem wód deszczowych i roztopowych będzie istniejący rów na działce nr 61/2 obręb Nowe Oborzyska. Projektowane sieci zlokalizowane są głównie wzdłuż pasów drogowych. Kanalizacja deszczowa i telekomunikacyjna będą przebiegać wzdłuż przebudowywanej ul. Prostej. Kanały sanitarne i wodociągowe zostaną wykonane w wykopach otwartych, wąsko przestrzennych i umocnionych. Sieć kanalizacji grawitacyjnej zostanie ułożona na głębokości od 1,0 do 4,0 m, sieć wodociągowa na głębokości 1,5 m, a sieć kanalizacji telekomunikacyjnej – 0,8 do 1,0 m.

Przedmiotowa droga jest drogą gminną klasy L, o kategorii ruchu KR2 i prędkości projektowej 30 km/h. Aktualnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną. Prace budowlane będą obejmować: wymianę nawierzchni, korektę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, ułożenie chodników, przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz odwodnienie korpusu drogowego. Szerokość drogi wyniesie 5,5 m, szerokość poboczy 0,75 m, a chodników 2,0 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast zjazdy indywidualne oraz chodniki z betonowej kostki brukowej. Wody opadowe i roztopowe z drogi będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że wykorzystanie wysokiej jakości materiałów budowlanych zapewni dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz infiltracją wody gruntowej do kanałów. Zgodnie z treścią karty informacyjnej, poziom zalegania wód gruntowych wynosi od ok. 0,5 m p.p.t. do 6 m p.p.t., wobec czego przewiduje się możliwość zalania wykopów wodą. W trakcie prac budowlanych woda pochodząca z wykopów, będzie przepompowywana do pobliskich rowów przydrożnych i melioracyjnych. Po realizacji inwestycji zostanie wykonana próba szczelności projektowanych sieci. Wykorzystana do tego celu woda zostanie wypompowana i przeznaczona na cele gospodarcze.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zostanie zastosowany sprawny technicznie sprzęt, a baza materiałowo-sprzętowa zostanie zlokalizowana w znacznej odległości od cieków wodnych. W przypadku wycieku paliwa lub olejów z maszyn, zanieczyszczony grunt zostanie usunięty i przewieziony na składowisko odpadów. Ponadto, w związku z budową kanalizacji deszczowej nastąpi poprawa jakości środowiska gruntowo-wodnego w sąsiedztwie przebudowywanej drogi.

Względniając powyższe, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Zgodnie z treścią karty informacyjnej, na etapie realizacji inwestycji dojdzie do zanieczyszczenia powietrza, co będzie związane z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz przemieszczaniem mas ziemnych, a także z procesami spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza.

Eksploatacja planowanych sieci, ze względu na charakter i technologię wykonania, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Przepompownie zostaną umieszczone w gruncie w odległości minimum 10 m od zabudowy mieszkaniowej, wobec czego nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska akustycznego pobliskich terenów. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Źródłem hałasu będą samochody poruszające się po przebudowywanej drodze. Sąsiedztwo drogi stanowią zabudowa zagrodowa i jednorodzinna oraz pola uprawne. Oszacowano, że natężenie ruchu wyniesie ok. 155 pojazdów lekkich i 21 pojazdów ciężkich w porze dnia oraz 17 pojazdów lekkich i 4 pojazdy ciężkie w porze nocnej. Po przebudowie drogi dojdzie do poprawienia płynności ruchu, a co za tym idzie zmniejszy się emisja hałasu

do środowiska. Zatem biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ww. ustawy należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem emisji i występowania innych uciążliwości.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż wielkość i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia jest niewielka. W związku z powyższym, odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy stwierdzono, iż w fazie eksploatacji inwestycja nie będzie znaczącym źródłem emisji i nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań pochodzących z planowanych sieci oraz drogi z innymi przedsięwzięciami.

Względniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

W związku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, że inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Najbliższym obszarem chronionym jest obszar specjalnej ochrony ptaków Wielki Łęg Obrzański PLB300004, zlokalizowany ok. 3,8 km od planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z treścią uzupełnienia, w związku z realizacją inwestycji wystąpi konieczność usunięcia ok. 52 drzew: 40 śliw wiśniowych, 3 zywotników zachodnich, 2 robinii akacjowych, 2 świerków, 4 jarzębów i jesionu. Przeprowadzona przez Inwestora inwentaryzacja wykazała brak bytowania ptaków, owadów oraz grzybów i porostów chronionych. Nie stwierdzono również obecności gniazd ptaków. Drzewa zostaną usunięte w trakcie wykonywania prac ziemnych. Inwestor zamierza przeprowadzić wycinkę poza okresem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio od 15 marca do 15 lipca. Należy jednak zwrócić uwagę, że w razie braku możliwości przeprowadzenia wycinki poza okresem lęgowym ptaków, wycinka drzew będzie możliwa wówczas, gdy nadzór ornitologiczny nie wykaze obecności ptaków lęgowych. W razie stwierdzenia lęgów ptaków gatunków chronionych (w Polsce większość gatunków ptaków objęta jest ochroną prawną), wobec których obowiązują zakazy wymienione w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), między innymi zakaz niszczenia ich gniazd i siedlisk, wycinkę drzew należy przełożyć na okres po zakończeniu lęgów ptaków albo wystąpić do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska o stosowne zezwolenie, jednakże po spełnieniu warunków określonych w art. 56 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W ramach działań rekompensacyjnych Inwestor zobowiązał się do nasadzenia w ciągu ul. Prostej 5 drzew z gatunku jarząb pospolity, robinia akacja lub klon pospolity. Ponadto na dz. nr 100/4 obręb Nowe Obrzyska, zostaną nasadzone kolejne 20 drzewa i krzewy. Z uwagi na to, że prace prowadzone będą na terenie przekształconym antropogenicznie, a także mając na względzie krótkotrwały okres oddziaływania, ograniczony do etapu realizacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska

przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, a także rodzaj i skalę stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

I. Wójt Gminy Kościan; ul. Młyńska 15; 64-000 Kościan

II. Strony postępowania:

1. Marcin Napierała; adres do korespondencji: ul. Naclawska 11c/15; 64-000 Kościan

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

III. Aa

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Grażyna Smolibowska-Hruszka
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Sposób publicznego ogłoszenia:

Lolka, str. 140, 141, 142

Data publicznego ogłoszenia:

M. 01. 2014

Pieczęć urzędu

URZĄD GMINY
64-000 Kościan, ul. Młyńska 15
powiat kościański
woj. wielkopolskie

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska, budowy
i utrzymania dróg gminnych

mgr inż. Janusz Kozłowski