

Ogłoszenie nr 500240964-N-2018 z dnia 08-10-2018 r.

Kościan:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 631346-N-2018

Data: 03/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kościan, Krajowy numer identyfikacyjny 41105058600000, ul. Młyńska 15, 64000 Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 121 001, e-mail agnieszkaackowiak@gminakoscian.pl, faks 655 120 315.

Adres strony internetowej (url): www.gminakoscian.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: V

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaz wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie (odbudowie, rozbudowie) lub/i przebudowie oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 700 m3, w tym jedna z utrzymaniem obiektu w ruchu. Ponadto zakres każdej z tych robót obejmował wykonanie robót dotyczących co najmniej: ciągu mechanicznego, ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, ciągu gospodarki osadowej. Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które zostaną poparte dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należyście, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie co najmniej:

- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno - ściekowej w tym w/w doświadczenie w kierowaniu jako kierownik budowy na co najmniej dwóch zakończonych kontraktach polegających na budowie (odbudowie, rozbudowie) lub/i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 700 m3;
- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót sanitarnych;
- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót elektrycznych;
- 1 specjalistą ds. AKPIA - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje: minimum 5- letnie doświadczenie w realizacji robót z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji w tym w/w doświadczenie na co najmniej 1 zadaniu/kontrakcie, polegającym na budowie (rozbudowie, odbudowie) lub/i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 700 m3. Posiadający świadectwo kwalifikacyjne wydane przez SEP: D – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, E- uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji;
- 1 osobą technologa - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie: doświadczenie jako kierownik rozruchu technologicznego (lub na stanowisku równoważnym), na co najmniej 1 zadaniu/kontrakcie polegającym na budowie (rozbudowie, odbudowie) lub/i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 700 m3. Osoby przewidziane do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) i i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z dnia 2014.09.24). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z Art.104 Ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) w myśl którego osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierownika budowy i kierownika robót branżowych oraz stanowisk kierowników robót branżowych jeżeli osoba będzie posiadała wymagane doświadczenie i kwalifikacje oraz spełnia wymagania określone w SIWZ. Dopuszcza się również połączenia kierownika budowy/robót ze stanowiskiem specjalisty AKPIA/technologa.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie (odbudowie, rozbudowie) lub/i przebudowie oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 700 m3, w tym jedna z utrzymaniem obiektu w ruchu. Ponadto zakres każdej z tych robót obejmował wykonanie robót dotyczących co najmniej: ciągu mechanicznego, ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, ciągu gospodarki osadowej. Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które zostaną poparte dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie co najmniej:

- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno - ściekowej w tym w/w doświadczenie w kierowaniu jako kierownik budowy na co najmniej dwóch zakończonych kontraktach polegających na budowie (odbudowie, rozbudowie) lub/i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 700 m3;
- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót sanitarnych;
- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót elektrycznych;
- 1 specjalistą ds. AKPIA - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje: minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji robót z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji w tym w/w doświadczenie na co najmniej 1 zadaniu/kontrakcie, polegającym na budowie (rozbudowie, odbudowie) lub/i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 700 m3. Posiadający świadectwo kwalifikacyjne wydane przez SEP: D – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, E- uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji;
- 1 osobą technologa - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie: doświadczenie jako kierownik rozruchu technologicznego (lub na stanowisku równoważnym), na co najmniej 1 zadaniu/kontrakcie polegającym na budowie (rozbudowie, odbudowie) lub/i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 700 m3.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z dnia 2014.09.24) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów m.in. zgodnie z Art.104 Ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) w myśl którego osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Przede wszystkim przez odpowiedniości uprawnień wydawanych niegdyś i obecnie, należy rozumieć możliwość stwierdzenie że uprawnienia te umożliwiają pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, o której mowa powyżej podczas wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Ponadto ze względu m.in. na zmieniające się przepisy prawa, które np. pozwalały dawniej na wydawanie uprawnień tylko i wyłącznie w zakresie sieci

wodociągowych lub kanalizacyjnych itp. zamawiający dopuszcza pełnienie danej funkcji kierownika/specjalisty przez dwie lub więcej osób. Najważniejsze jest aby te osoby łącznie posiadały wymagane uprawnienia/kwalifikacje. Zapisy dotyczące doświadczenia w odniesieniu do tych osób stosuje się odpowiednio. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające powyżej opisanym uprawnieniom/kwalifikacjom: kwalifikacje, które zostały uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierownika budowy i kierownika/ów robót branżowych oraz stanowisk kierowników robót branżowych przez jedną osobę, jeżeli osoba będzie posiadała wymagane doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia. Dopuszcza się również połączenia kierownika budowy/robót ze stanowiskiem specjalisty AKPiA/technologa i stanowiska specjalisty AKPiA i technologa jeżeli osoba ta będzie posiadała wymagane doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-24, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-26, godzina: 10:00,

Drukuj